

Obchodní název : Concretal - Farbe

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 27.03.2000

Strana : 1 / 3

1. Označení látky / přípravku a firmy**Údaje o produktu:****Obchodní název : Concretal - Farbe****Doporučený účel použití:** hotová ochranná barva na beton na bázi silikátu se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivými.**Údaje o výrobcí / dodavateli :**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Ulice :	Keimstraße 16
Země, PSČ, obec :	D 86420 Diedorf
Telefon :	0821/4802-0
Telefax :	0821/4802-210
Informace :	0821/4802-197 paní Seibertová
Informace v mimořádných případech :	030/19240

Údaje o dovozcí:

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN, s.r.o
Ulice :	Vídeňská 119
Země, PSČ, obec :	ČR 619 00 Brno
Telefon :	05/47137172
Telefax :	05/47137192
Informace :	547137172 p. Beňo
Informace v mimořádných případech :	725565446 p. Beňo

2. Složení / údaje o složkách

Přípravek neobsahuje zdraví nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EWG.

3. Možná rizika přípravku:

Látka není zařazena jako nebezpečná podle směrnice 88/379/EWG.

4. Opatření první pomoci**Všeobecné pokyny:** Žádné zvláštní pokyny.**Po zasažení kůže:** Potřísněnou kůži důkladně očistěte vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.**Po zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; poradte se s lékařem.**Při požití:** Při použití vypijte velké množství vody a ihned se poradte s lékařem! Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení!**5. Protipožární opatření**
odpadají**6. Opatření při nezamýšleném úniku****Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8**Opatření k ochraně životního prostředí:** Zabraňte úniku větších množství do kanalizace.

Postup při čištění a odstranění: Uniklý materiál ohraničte prostředkem vážícím tekutiny. Očistěte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.

7. Manipulace a skladování

Manipulace: Zabraňte zasažení očí a pokožky. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Nádoby musí být dobře uzavřené. Nádoby nevyprazdňujte tlakem – nejsou tlakové! Otevřené nádoby pečlivě zavírejte a skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Údaje pro společné skladování: Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

Další údaje k podmínkám skladování: Skladujte vždy v nádobách odpovídajících originálu. Dodržujte pokyny na etiketě. Skladujte v chladu, ale chráněné před mrazem. Chraňte před teplem a přímým osluněním.

8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Technická ochranná opatření: Nádoby nenechávejte stát otevřené.

Osobní ochranné pomůcky

Ochrana očí: Noste ochranné brýle proti odstříkujícímu materiálu.

Ochrana těla: Zasaženou pokožku důkladně omyjte.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled

Forma : pastózní

Barva: podle odstínu

Údaje relevantní pro bezpečnost

	Hodnota	Jednotka	Metoda
bod vzplanutí :	neudává se		
viskozita při 20°C :	700-2000*	mPa	rotační viskozimetr
tlak par při 20°C:	2	kPa	
hustota při 20°C :	1,6*	g/cm ³	DIN 51757
dolní hranice výbušnosti :	neudává se		
horní hranice výbušnosti :	neudává se		
rozpuštnost ve vodě :	smíchatelný		
hodnota pH	<11,4		
obsah rozpouštědel :	-		

* Hodnoty se vztahují na čerstvě vyrobené zboží a mohou se během doby měnit.

10. Stabilita a reaktivita

Nevhodné podmínky: Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

Nevhodné látky: Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

Nebezpečné produkty rozkladu: žádné

11. Toxikologické údaje

Test OECD (králičí kůže): po 4 h není primárně dráždivý pro pokožku (oklusivní podmínky).

Při správném a řádném použití nejsou známy žádné zdraví poškozující účinky.

12. Ekologické údaje – nejsou známy žádné negativní efekty.

13. Pokyny pro likvidaci

Produkt

Doporučení: Nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 08 01 03

Označení odpadů: odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání barev a laků: odpady z barev a laků na vodní bázi

Znečištěné obaly

Doporučení: Zbytky nechejte v nádobě zaschnout. Prázdné nádoby se likvidují podle místních předpisů.

14. Převážní údaje

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

15. Předpisy

Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách odpadá

Údaje podle vodohospodářského zákona

Třída ohrožení vod: 0 (vlastní zařazení)

Údaje k ochraně před imisemi: odpadá

Kód produktu: M-SK01

16. Ostatní údaje

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují žádné ujištění o jeho vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.