

Obchodní název : Concretal-Lasur

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 27.03.2000

Strana : 1 / 3

1. Označení látky / přípravku a firmy**Údaje o produktu:****Obchodní název : Concretal – Lasur****Doporučený účel použití:** lazurně nastavený speciální ochranný nátěr na beton na bázi silikátu**Údaje o výrobcí / dodavateli :**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Výrobce/dodavatel : | KEIMFARBEN GmbH & Co. KG |
| Ulice : | Keimstraße 16 |
| Země, PSČ, obec : | D 86420 Diedorf |
| Telefon : | 0821/4802-0 |
| Telefax : | 0821/4802-210 |
| Informace : | 0821/4802-197 paní Seibertová |
| Informace v mimořádných případech : | 030/19240 |

Údaje o dovozcí:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Výrobce/dodavatel : | KEIMFARBEN, s.r.o |
| Ulice : | Vídeňská 119 |
| Země, PSČ, obec : | ČR 619 00 Brno |
| Telefon : | 05/47137172 |
| Telefax : | 05/47137192 |
| Informace : | 547137172 p. Beňo |
| Informace v mimořádných případech : | 725565446 p. Beňo |

2. Složení / údaje o složkách

Přípravek neobsahuje zdraví nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EWG.

3. Možná rizika přípravku:

Látka není podle směrnice EU 88/379/EWG zařazena jako nebezpečná.

4. Opatření první pomoci**Všeobecné pokyny:** Žádné zvláštní pokyny.**Po zasažení kůže:** Potřísněnou kůži důkladně očistěte vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.**Po zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; poradte se s lékařem.**Při požití:** Při požití vypijte velké množství vody a ihned se poradte s lékařem! Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení!**5. Protipožární opatření:** odpadají**6. Opatření při nezamýšleném úniku****Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8**Opatření k ochraně životního prostředí:** Zabraňte úniku větších množství do kanalizace.**Postup při čištění a odstranění:** Uniklý materiál ohraničte prostředkem vázícím tekutiny. Očistěte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.**7. Manipulace a skladování**

Manipulace: Zabraňte zasažení očí a pokožky. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Nádoby musí být dobře uzavřené. Nádoby nevyprazdňujte tlakem – nejsou tlakové! Otevřené nádoby pečlivě zavírejte a skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Údaje pro společné skladování: Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními prostředky.

Další údaje k podmínkám skladování: Skladujte vždy v nádobách odpovídajících originálu. Dodržujte pokyny na etiketě. Skladujte v chladu, ale chráněné před mrazem. Chraňte před teplem a přímým osluněním.

8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Technická ochranná opatření: Nádoby nenechávejte stát otevřené.

Osobní ochranné pomůcky

Ochrana očí: Noste ochranné brýle proti odstříkujícímu materiálu.

Ochrana těla: Zasaženou pokožku důkladně omyjte.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled

Forma : pastózní

Barva: podle odstínu

Údaje relevantní pro bezpečnost:

| | Hodnota | Jednotka | Metoda |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| bod vzplanutí : | neudává se | | |
| viskozita při 20°C : | 700-2000 | mPa | rotační viskozimetr |
| tlak par při 20°C: | 2 | kPa | |
| hustota při 20°C : | 1,2 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| dolní hranice výbušnosti : | neudává se | | |
| horní hranice výbušnosti : | neudává se | | |
| rozpustnost ve vodě : | mísitelný | | |
| hodnota pH | <11,4 | | |
| obsah rozpouštědel : | - | | |

10. Stabilita a reaktivita

Nevhodné podmínky: Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

Nevhodné látky: Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

Nebezpečné produkty rozkladu: žádné

11. Toxikologické údaje:

Test OECD (králíčí kůže): po 4 h není primárně dráždivý pro pokožku (oklusivní podmínky).

Při správném a řádném použití nejsou známé žádné zdraví poškozující účinky.

12. Ekologické údaje Nejsou známé žádné negativní efekty.

13. Pokyny pro likvidaci

Produkt

Doporučení: Nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 08 01 03

Označení odpadů: odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání barev a laků: odpady z barev a laků na vodní bázi

Znečištěné obaly

Doporučení: Zbytky nechejte v nádobě zaschnout. Prázdné nádoby se likvidují podle místních předpisů.

14. Převážní údaje

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

15. Předpisy

Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách odpadá

Údaje podle vodohospodářského zákona

Třída ohrožení vod: 0 (vlastní zařazení)

Údaje k ochraně před imisemi: odpadá

Kód produktu: M-SK01

16. Ostatní údaje

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují žádné ujištění o jeho vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.