

Obchodní název : KEIM – Ecosil Grund

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 27.03.2000

Strana : 1 / 3

**1. Označení látky / přípravku a firmy****Údaje o produktu:****Obchodní název : KEIM – Ecosil Grund****Doporučený účel použití:** hotová základní barva na bázi silikátu s anorganickými pigmenty a minerálními plnivy.**Údaje o výrobcí / dodavateli :**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Ulice :	Keimstraße 16
Země, PSČ, obec :	D 86420 Diedorf
Telefon :	0821/4802-0
Telefax :	0821/4802-210
Informace :	0821/4802-197 paní Seibertová
Informace v mimořádných případech :	030/19240

**Údaje o dovozcí:**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN, s.r.o
Ulice :	Vídeňská 119
Země, PSČ, obec :	ČR 619 00 Brno
Telefon :	05/47137172
Telefax :	05/47137192
Informace :	547137172 p. Beňo
Informace v mimořádných případech :	725565446 p. Beňo

**2. Složení / údaje o složkách**

Přípravek neobsahuje zdraví nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EWG.

**3. Možná rizika přípravku:**

Látka není podle směrnice EU 88/379/EWG zařazena jako nebezpečná.

**4. Opatření první pomoci****Všeobecné pokyny:** Žádné zvláštní pokyny.**Po zasažení kůže:** Potřísněnou kůži důkladně očistěte vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.**Po zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; poradte se s lékařem.**Při požití:** Při použití vypijte velké množství vody a ihned se poradte s lékařem! Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení!**5. Protipožární opatření**      odpadají**6. Opatření při nezamýšleném úniku****Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8**Opatření k ochraně životního prostředí:** Zabraňte úniku větších množství do kanalizace.**Postup při čištění a odstranění:** Uniklý materiál ohraničte prostředkem vážícím tekutiny. Očistěte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.

## 7. Manipulace a skladování

**Manipulace:** Zabraňte zasažení očí a pokožky. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

### Skladování:

**Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Nádoby musí být dobře uzavřené. Nádoby nevyprazdňujte tlakem – nejsou tlakové! Otevřené nádoby pečlivě zavírejte a skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

**Údaje pro společné skladování:** Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Další údaje k podmínkám skladování:** Soupravy skladujte vždy v nádobách odpovídajících originálu. Dodržujte pokyny na etiketě. Skladujte v chladu, ale chráněné před mrazem. Chraňte před teplem a přímým osluněním.

## 8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Produkt neobsahuje žádné látky, jejichž mezní hodnoty pro konkrétní pracoviště je nutné kontrolovat.

**Technická ochranná opatření:** Nádoby nenechávejte stát otevřené.

### Osobní ochranné pomůcky

**Ochrana očí:** Noste ochranné brýle proti odstříkujícímu materiálu.

**Ochrana těla:** Zasaženou pokožku důkladně omyjte.

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

### Vzhled

**Forma :** pastózní

**Barva:** bílá

### Údaje relevantní pro bezpečnost:

	Hodnota	Jednotka	Metoda
<b>bod vzplanutí :</b>	neudává se		
<b>viskozita při 20°C :</b>	1800-3500*	mPa	rotační viskozimetr
<b>tlak par při 20°C:</b>	2	kPa	
<b>hustota při 20°C :</b>	1,3	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
<b>dolní hranice výbušnosti :</b>	neudává se		
<b>horní hranice výbušnosti :</b>	neudává se		
<b>rozpuštnost ve vodě :</b>	smíchatelný		
<b>hodnota pH</b>	11,4		
<b>obsah rozpouštědel :</b>	-		

\* Hodnoty se vztahují na čerstvě vyrobené zboží a mohou se během doby měnit.

## 10. Stabilita a reaktivita

**Nevhodné podmínky:** Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

**Nevhodné látky:** Chraňte před kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Nebezpečné produkty rozkladu:** žádné

## 11. Toxikologické údaje

Test OECD (králíčí kůže): po 4 h není primárně dráždivý pro pokožku (oklusivní podmínky).

Při správném a řádném použití nejsou známy žádné zdraví poškozující účinky.

## 12. Ekologické údaje

Nejsou známy žádné negativní efekty.

## 13. Pokyny pro likvidaci

**Produkt**

Doporučení: Nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 08 01 03

Označení odpadů: odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání barev a laků: odpady z barev a laků na vodní bázi

#### **Znečištěné obaly**

Doporučení: Zbytky nechejte v nádobě zaschnout. Prázdné nádoby se likvidují podle místních předpisů.

#### **14. Převážní údaje**

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

#### **15. Předpisy**

**Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách** odpadá

**Údaje podle vodohospodářského zákona**

**Třída ohrožení vod:** 0 (vlastní zařazení)

**Údaje k ochraně před imisemi:** odpadá

**Kód produktu:** M-SK01

#### **16. Ostatní údaje**

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují žádné ujištění o jeho vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.