

Obchodní název : KEIM – Objekt Silikat Innefarbe

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 16.03.2000

Strana : 1 / 4

## 1. Označení látky / přípravku a firmy

### Údaje o produktu:

**Obchodní název : KEIM-Objekt Silikat Innefarbe****Doporučený účel použití:** hotová vnitřní barva na bázi silikátu se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivými

### Údaje o výrobcí / dodavateli :

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Ulice :	Keimstraße 16
Země, PSČ, obec :	D 86420 Diedorf
Telefon :	0821/4802-0
Telefax :	0821/4802-210
Informace :	0821/4802-197 paní Seibert
Informace v mimořádných případech :	030/19240

### Údaje o dovozci:

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN, s.r.o
Ulice :	Vídeňská 119
Země, PSČ, obec :	ČR 619 00 Brno
Telefon :	05/47137172
Telefax :	05/47137192
Informace :	547137172 p. Beňo
Informace v mimořádných případech :	725565446 p. Beňo

## 2. Složení / údaje o složkách

Přípravek neobsahuje zdraví nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EWG.

## 3. Možná rizika přípravku:

Látka není zařazena jako nebezpečná podle směrnice 88/379/EWG.

## 4. Opatření první pomoci

**Všeobecné pokyny:** Žádné zvláštní pokyny.**Po zasažení kůže:** Potřísněnou kůži důkladně očistěte vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.**Po zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; porad'te se s lékařem.**Při požití:** Při použití vypijte velké množství vody a ihned se porad'te s lékařem! Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení!

## 5. Protipožární opatření

odpadají

## 6. Opatření při nezamýšleném úniku

**Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8

### **Opatření k ochraně životního prostředí:**

Zabraňte úniku větších množství do kanalizace.

**Postup při čištění a odstranění:** Uniklý materiál ohraničte prostředkem vázícím tekutiny. Očistěte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.

## 7. Manipulace a skladování

**Manipulace:** Zabraňte zasažení očí a pokožky. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

### **Skladování:**

**Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Nádoby musí být dobře uzavřené. Nádoby nevyprazdňujte tlakem – nejsou tlakové! Otevřené nádoby pečlivě zavírejte a skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

**Údaje pro společné skladování:** Chraňte před kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Další údaje k podmínkám skladování:** Skladujte vždy v nádobách odpovídajících originálu. Dodržujte pokyny na etiketě. Skladujte v chladu, ale chráněné před mrazem. Chraňte před teplem a přímým osluněním.

## 8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Produkt neobsahuje látky se sledovanými mezními hodnotami pro jednotlivé pracoviště.

**Technická ochranná opatření:** Nádoby nenechávejte stát otevřené.

### **Osobní ochranné pomůcky**

**Ochrana očí:** Noste ochranné brýle proti odstříkujícímu materiálu.

**Ochrana těla:** Zasaženou pokožku důkladně omyjte.

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

### **Vzhled**

**Forma :** pastózní

**Barva:** podle odstínu

### **Bezpečnostní údaje**

	Hodnota	Jednotka	Metoda
<b>bod vzplanutí :</b>	neudává se		
<b>viskozita při 20°C :</b>	1800-2700*	mPa	rotační viskozimetr
<b>hustota při 20°C :</b>	1,45*	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
<b>tlak par při 25°C:</b>	2	kPa	

**dolní hranice výbušnosti :** neudává se  
**horní hranice výbušnosti :** neudává se  
**rozpustnost ve vodě :** smíchatelný  
**hodnota pH** 11,4  
**obsah rozpouštědel :** -

- Hodnoty se vztahují na čerstvě vyrobené zboží a mohou se během doby měnit.

## 10. Stabilita a reaktivita

**Nevhodné podmínky:** Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

**Nevhodné látky:** Chraňte před kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Nebezpečné produkty rozkladu:** žádné

## 11. Toxikologické údaje

Test OECD (králíčí kůže): po 4 h není primárně dráždivý pro pokožku (oklusivní podmínky).

Při správném a řádném použití nejsou známy žádné zdraví poškozující účinky.

## 12. Ekologické údaje

Nejsou známy žádné negativní efekty.

## 13. Pokyny pro likvidaci

### **Produkt**

Doporučení: Nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 08 01 03

Označení odpadů: odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání barev a laků: odpady z barev a laků na vodní bázi

### **Znečištěné obaly**

Doporučení: Zbytky nechejte v nádobě zaschnout. Prázdné nádoby se likvidují podle místních předpisů.

## 14. Převážné údaje

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

## 15. Předpisy

### **Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách**

odpadá

### **Údaje podle vodohospodářského zákona**

**Třída ohrožení vod:** 0 (vlastní zařazení)

**Údaje k ochraně před imisemi:** odpadá

**Kód produktu:** M-SK01

## **16. Ostatní údaje**

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují ujištění o žádných jeho dalších vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.