

Obchodní název : KEIM - Quarzil historisch

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 27.03.2000

Strana : 1

**1. Označení látky / přípravku a firmy****Údaje o produktu:****Obchodní název : KEIM - Quarzil historisch****Doporučený účel použití:** jednosložková barva na bázi silikátu se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivy pro minerální podklady.**Údaje o výrobcí / dodavateli :**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Ulice :	Keimstraße 16
Země, PSČ, obec :	D 86420 Diedorf
Telefon :	0821/4802-0
Telefax :	0821/4802-210
Informace :	0821/4802-197 paní Seibertová
Informace v mimořádných případech :	030/19240

**Údaje o dovozcí:**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN, s.r.o
Ulice :	Vídeňská 119
Země, PSČ, obec :	ČR 619 00 Brno
Telefon :	05/47137172
Telefax :	05/47137192
Informace :	547137172 p. Beňo
Informace v mimořádných případech :	725565446 p. Beňo

**2. Složení / údaje o složkách**

Přípravek neobsahuje zdraví nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EWG.

**3. Možná rizika přípravku:**

Látka není zařazena jako nebezpečná podle směrnice 88/379/EWG.

**4. Opatření první pomoci****Všeobecné pokyny:** Žádné zvláštní pokyny.**Po zasažení kůže:** Potřísněnou kůži důkladně očistěte vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.**Po zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; poradte se s lékařem.**Při požití:** Při použití vypijte velké množství vody a ihned se poradte s lékařem! Postiženého udržujte v klidu. Nevyvolávejte zvracení!**5. Protipožární opatření** odpadají**6. Opatření při nezamýšleném úniku****Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8**Opatření k ochraně životního prostředí:** Zabraňte úniku větších množství do kanalizace.**Postup při čištění a odstranění:** Uniklý materiál odstraňte pomocí prostředku vážícího tekutiny. Očistěte vodou, nepoužívejte rozpouštědla.**7. Manipulace a skladování**

**Manipulace:** Zabraňte zasažení očí a pokožky. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

**Skladování:**

**Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Nádoby musí být dobře uzavřené. Nádoby nevyprazdňujte tlakem – nejsou tlakové! Otevřené nádoby pečlivě zavírejte a skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

**Údaje pro společné skladování:** Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Další údaje k podmínkám skladování:** Skladujte vždy v nádobách odpovídajících originálu. Dodržujte pokyny na etiketě. Skladujte v chladu, ale chráněné před mrazem. Chraňte před teplem a přímým osluněním.

**8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky**

KEIM – Quarzil historisch neobsahuje žádné látky se sledovanými mezními hodnotami pro jednotlivé pracoviště.

**Technická ochranná opatření:** Nádoby nenechávejte stát otevřené.

**Osobní ochranné pomůcky**

**Ochrana očí:** Noste ochranné brýle proti odstříkujícímu materiálu.

**Ochrana těla:** Zasaženou pokožku důkladně omyjte.

**9. Fyzikální a chemické vlastnosti**

**Vzhled**

**Forma :** pastózní

**Barva:** podle odstínu

**Údaje relevantní pro bezpečnost**

	Hodnota	Jednotka	Metoda
<b>bod vzplanutí :</b>	neudává se		
<b>viskozita při 20°C :</b>	1000-2000*	mPa	rotační viskozimetr
<b>hustota při 20°C :</b>	1,4*	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
<b>tlak par při 25°C:</b>	2	kPa	
<b>dolní hranice výbušnosti :</b>	neudává se		
<b>horní hranice výbušnosti :</b>	neudává se		
<b>rozpuštnost ve vodě :</b>	smíchatelný		
<b>hodnota pH</b>	<11,5		
<b>obsah rozpouštědel :</b>	-		

\* Hodnoty se vztahují na čerstvě vyrobené zboží a mohou se během doby měnit.

**10. Stabilita a reaktivita**

**Nevhodné podmínky:** Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

**Nevhodné látky:** Chraňte před silně kyselými látkami a oxidačními činidly.

**Nebezpečné produkty rozkladu:** žádné

**11. Toxikologické údaje**

Test OECD (králičí kůže): po 4 h není primárně dráždivý pro pokožku (oklusivní podmínky). Při správném a řádném použití nejsou známé žádné zdraví poškozující účinky.

**12. Ekologické údaje** Nejsou známé žádné negativní efekty.

**13. Pokyny pro likvidaci**

**Produkt**

Doporučení: Nesmí se dostat do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 08 01 03

Označení odpadů: odpady z výroby, přípravy, distribuce a používání barev a laků: odpady z barev a laků na vodní bázi

**Znečištěné obaly**

Doporučení: Zbytky nechejte v nádobě zaschnout. Prázdné nádoby se likvidují podle místních předpisů.

**14. Převážní údaje**

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

**Obalová skupina:**

**15. Předpisy**

**Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách** odpadá

**Údaje podle vodohospodářského zákona**

**Třída ohrožení vod:** 0 (vlastní zařazení)

**Údaje k ochraně před imisemi:** odpadá

**Kód produktu:** M-SK01

**16. Ostatní údaje**

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují žádné ujištění o jeho vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.