

Obchodní název : KEIM – Universalputz

Datum vydání : 30.04.2010

Změna : 28.03.2000

Strana : 1 / 4

1. Označení látky / přípravku a firmy**Údaje o produktu:****Obchodní název : KEIM – Universalputz****Doporučený účel použití:** suchá maltová směs dle DIN 18557, přípravek z minerálních pojiv a kameniva.**Údaje o výrobcí / dodavateli :**

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Ulice :	Keimstraße 16
Země, PSČ, obec :	D 86420 Diedorf
Telefon :	0821/4802-0
Telefax :	0821/4802-210
Informace :	0821/4802-197 paní Seibertová
Informace v mimořádných případech :	030/19240

Údaje o dovozcí:

Výrobce/dodavatel :	KEIMFARBEN, s.r.o
Ulice :	Vídeňská 119
Země, PSČ, obec :	ČR 619 00 Brno
Telefon :	05/47137172
Telefax :	05/47137192
Informace :	547137172 p. Beňo
Informace v mimořádných případech :	725565446 p. Beňo

2. Složení / údaje o složkách**Látky s povinným označením:**

č. CAS	Označení podle směrnice ES	Ozn.	R-věty
č. Einecs 65997-15-1 266-043-4 (doslovné znění R-vět viz odst. 16)	portlandský cement (s nízkým obsahem chromátu podle TRGS 613)	Xi	36/38

3. Možná rizika přípravku:

Upozornění: Malta reaguje s vodou alkalicky. Poživejte proto vhodná ochranná opatření.

4. Opatření první pomoci**Při nadýchání:** odpadají**Při zasažení kůže:** Důkladně očištěte vodou a mýdlem.**Při požití:** Při větším množství okamžitě vyvolejte zvracení.**Při zasažení očí:** Víčka držte otevřená a důkladně vyplachujte oči nejméně 10 minut čistou tekoucí vodou; poradte se s lékařem.**5. Protipožární opatření** odpadají**6. Opatření při nezamýšleném úniku****Opatření k ochraně osob:** viz odst. 8

Opatření k ochraně životního prostředí: Zabraňte nekontrolovanému úniku do kanalizace a odvodních stok.

Postup při čištění a odstranění: Mechanicky (za sucha) odstranit.

7. Manipulace a skladování

Manipulace: Zabraňte zasažení očí a pokožky. Při práci nejezte a nepijte. Osobní ochranné pomůcky viz odst. 8. Dodržujte zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy.

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladujte v suchu.

Údaje pro společné skladování: nejsou potřebné.

8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Technická ochranná opatření: Žádné další údaje, viz bod 7.

Složky s kontrolovanými mezními hodnotami pro pracoviště:

č. CAS	označení látky	druh	hodnota	jedn.
	obecná mezní hodnota prašnosti	MAK	4	mg/m ^{3*}

Osobní ochranné pomůcky: Dodržujte oborové předpisy (Věstník ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG).

Dýchací ochrana: Při prašnosti noste ochrannou masku.

Ochrana očí: Při prašnosti noste ochranné brýle.

Ochrana rukou: Noste ochranné rukavice.

Ochrana těla: Zasaženou pokožku důkladně omyjte. Delší kontakt může vyvolat podráždění kůže v důsledku silného odmaštění, proto se doporučuje používat ochranné pleťové masti.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled

Forma : suchá maltová směs

Barva: bílá

Zápach: bez zápachu

Údaje relevantní pro bezpečnost

	Hodnota	Jednotka	Metoda
dolní hranice výbušnosti :	neudává se		
horní hranice výbušnosti :	neudává se		
rozpuštnost ve vodě :	do 3150	mg/l	
objemová sypaná hmotnost:	1250-1400	g/dm ³	
objemová hmotnost čerstvé malty:	1350	g/dm ³	
obsah rozpouštědel :	-		
hodnota pH (1000g/l H ₂ O):	ca.12		

10. Stabilita a reaktivita

Nevhodné podmínky: Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odst. 7).

Nevhodné látky: S kyselinami vyvíjí teplo a CO₂.

Nebezpečné produkty rozkladu: žádné

11. Toxikologické údaje

Vzhledem k zásaditosti může při delším kontaktu s pokožkou vyvolat její odmaštění a podráždění.

12. Ekologické údaje

Malta nesmí nekontrolovaně uniknout do vody – škody vlivem zvýšení hodnoty pH.

13. Pokyny pro likvidaci

Produkt

Doporučení: Zabraňte úniku do kanalizace. Větší množství se musí likvidovat podle místních úředních předpisů.

Odpadový klíč ES: 10 13 99

Označení odpadů: odpady z výroby cementu, páleného vápna, sádry a výrobků z nich: jinak nejmenované odpady.

Zbytky nechejte ztuhnout s vodou a uložte na skládce stavební sutí.

Znečištěné obaly

Doporučení: Prázdné pytle se likvidují podle platných místních předpisů.

14. Převážní údaje: Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

15. Předpisy

Značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách odpadá

Údaje podle vodohospodářského zákona

Třída ohrožení vod: 1 (vlastní zařazení)

Gis-kód: ZP1

16. Ostatní údaje

Text R-vět z odst. 2

R36/38 Dráždí oči a kůži

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich vědomostí a vyhovují národní a evropské legislativě. Skutečné pracovní podmínky uživatele však nepodléhají našim znalostem ani kontrole. Produkt se nesmí bez písemného povolení používat k jinému účelu, než je uvedený v odst. 1. Uživatel odpovídá za dodržení všech nezbytných zákonných předpisů.

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš produkt a nepředstavují žádné ujištění o jeho vlastnostech.

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou nutné podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách.